

Volumen 5 - Número Especial- Octubre/Diciembre 2018

REVISTA
INCLUSIONES

ISSN 0719-4706

BIENVENIDOS A SONORA

Homenaje Revista

Sin Fronteras

221 B

WEB SCIENCES

CUERPO DIRECTIVO

Directora

Mg. © Carolina Cabezas Cáceres
Universidad de Los Andes, Chile

Subdirector

Dr. Andrea Mutolo
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México

Dr. Juan Guillermo Mansilla Sepúlveda
Universidad Católica de Temuco, Chile

Editor

Drdo. Juan Guillermo Estay Sepúlveda
Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Editor Científico

Dr. Luiz Alberto David Araujo
Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil

Cuerpo Asistente

Traductora Inglés

Lic. Pauline Corthorn Escudero
Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Traductora: Portugués

Lic. Elaine Cristina Pereira Menegón
Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

Portada

Sr. Felipe Maximiliano Estay Guerrero
Editorial Cuadernos de Sofía, Chile

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Carolina Aroca Toloza
Universidad de Chile, Chile

Dr. Jaime Bassa Mercado
Universidad de Valparaíso, Chile

Dra. Heloísa Bellotto
Universidad de Sao Paulo, Brasil

Dra. Nidia Burgos
Universidad Nacional del Sur, Argentina

Mg. María Eugenia Campos
Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Lancelot Cowie
Universidad West Indies, Trinidad y Tobago

Dr. Francisco José Francisco Carrera
Universidad de Valladolid, España

Mg. Keri González
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México

Dr. Pablo Guadarrama González
Universidad Central de Las Villas, Cuba

Mg. Amelia Herrera Lavanchy
Universidad de La Serena, Chile

Dr. Aleksandar Ivanov Katrandzhiev
Universidad Suroeste Neofit Rilski, Bulgaria

Mg. Cecilia Jofré Muñoz
Universidad San Sebastián, Chile

Mg. Mario Lagomarsino Montoya
Universidad de Valparaíso, Chile

Dr. Claudio Llanos Reyes

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Dr. Werner Mackenbach

*Universidad de Potsdam, Alemania
Universidad de Costa Rica, Costa Rica*

Mg. Rocío del Pilar Martínez Marín

Universidad de Santander, Colombia

Ph. D. Natalia Milanesio

Universidad de Houston, Estados Unidos

Dra. Patricia Virginia Moggia Münchmeyer

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Ph. D. Maritza Montero

Universidad Central de Venezuela, Venezuela

Mg. Liliana Patiño

Archiveros Red Social, Argentina

Dra. Eleonora Pencheva

Universidad Suroeste Neofit Rilski, Bulgaria

Dra. Rosa María Regueiro Ferreira

Universidad de La Coruña, España

Mg. David Ruete Zúñiga

Universidad Nacional Andrés Bello, Chile

Dr. Andrés Saavedra Barahona

Universidad San Clemente de Ojrid de Sofía, Bulgaria

Dr. Efraín Sánchez Cabra

Academia Colombiana de Historia, Colombia

Dra. Mirka Seitz

Universidad del Salvador, Argentina

Dra. Leticia Celina Velasco Jáuregui

*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente ITESO, México*

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Comité Científico Internacional de Honor

Dr. Adolfo A. Abadía

Universidad ICESI, Colombia

Dr. Carlos Antonio Aguirre Rojas

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Martino Contu

Universidad de Sassari, Italia

Dr. Luiz Alberto David Araujo

Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil

Dra. Patricia Brogna

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Horacio Capel Sáez

Universidad de Barcelona, España

Dr. Javier Carreón Guillén

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dra. Isabel Cruz Ovalle de Amenabar

Universidad de Los Andes, Chile

Dr. Rodolfo Cruz Vadillo

*Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla, México*

Dr. Adolfo Omar Cueto

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Dr. Miguel Ángel de Marco

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dra. Emma de Ramón Acevedo

Universidad de Chile, Chile

Dr. Gerardo Echeita Sarrionandia

Universidad Autónoma de Madrid, España

Dra. Patricia Galeana

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dra. Manuela Garau

Centro Studi Sea, Italia

Dr. Carlo Ginzburg Ginzburg

*Scuola Normale Superiore de Pisa, Italia
Universidad de California Los Ángeles,
Estados Unidos*

Dr. José Manuel González Freire

Universidad de Colima, México

Dra. Antonia Heredia Herrera

Universidad Internacional de Andalucía, España

Dr. Eduardo Gomes Onofre

Universidade Estadual da Paraíba, Brasil

Dra. Blanca Estela Zardel Jacobo

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Miguel León-Portilla

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Miguel Ángel Mateo Saura

*Instituto de Estudios Albacetenses “don Juan
Manuel”, España*

Dr. Carlos Tulio da Silva Medeiros

Diálogos en MERCOSUR, Brasil

Dr. Álvaro Márquez-Fernández

Universidad del Zulia, Venezuela

Dr. Oscar Ortega Arango

Universidad Autónoma de Yucatán, México

Dr. Antonio-Carlos Pereira Menaut

Universidad Santiago de Compostela, España

Dr. José Sergio Puig Espinosa

Dilemas Contemporáneos, México

Dra. Francesca Randazzo

*Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
Honduras*

Dra. Yolanda Ricardo

Universidad de La Habana, Cuba

Dr. Manuel Alves da Rocha

Universidade Católica de Angola Angola

Mg. Arnaldo Rodríguez Espinoza

Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica

Dr. Miguel Rojas Mix

*Coordinador la Cumbre de Rectores Universidades
Estatales América Latina y el Caribe*

Dr. Luis Alberto Romero

CONICET / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dra. Maura de la Caridad Salabarría Roig

Dilemas Contemporáneos, México

Dr. Adalberto Santana Hernández

*Universidad Nacional Autónoma de México,
México*

Dr. Juan Antonio Seda

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dr. Saulo Cesar Paulino e Silva

Universidad de Sao Paulo, Brasil

Dr. Miguel Ángel Verdugo Alonso

Universidad de Salamanca, España

Dr. Josep Vives Rego

Universidad de Barcelona, España

Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Comité Científico Internacional

Mg. Paola Aceituno

Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile

Ph. D. María José Aguilar Idañez

Universidad Castilla-La Mancha, España

Mg. Elian Araujo

Universidad de Mackenzie, Brasil

Mg. Rumyana Atanasova Popova

Universidad Suroeste Neofit Rilski, Bulgaria

Dra. Ana Bénard da Costa

*Instituto Universitario de Lisboa, Portugal
Centro de Estudios Africanos, Portugal*

Dra. Alina Bestard Revilla

*Universidad de Ciencias de la Cultura Física y
el Deporte, Cuba*

Dra. Noemí Brenta

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Ph. D. Juan R. Coca

Universidad de Valladolid, España

Dr. Antonio Colomer Vialdel

Universidad Politécnica de Valencia, España

Dr. Christian Daniel Cwik

Universidad de Colonia, Alemania

Dr. Eric de Léséulec

INS HEA, Francia

Dr. Andrés Di Masso Tarditti

Universidad de Barcelona, España

Ph. D. Mauricio Dimant

Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel

Dr. Jorge Enrique Elías Caro

Universidad de Magdalena, Colombia

Dra. Claudia Lorena Fonseca

Universidad Federal de Pelotas, Brasil

Dra. Ada Gallegos Ruiz Conejo

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

Dr. Francisco Luis Giraldo Gutiérrez

*Instituto Tecnológico Metropolitano,
Colombia*

Dra. Carmen González y González de Mesa

Universidad de Oviedo, España

Mg. Luis Oporto Ordóñez

Universidad Mayor San Andrés, Bolivia

Dr. Patricio Quiroga

Universidad de Valparaíso, Chile

Dr. Gino Ríos Patio

Universidad de San Martín de Porres, Per

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Arrechavaleta

*Universidad Iberoamericana Ciudad de
México, México*

Dra. Vivian Romeu

*Universidad Iberoamericana Ciudad de
México, México*

Dra. María Laura Salinas

Universidad Nacional del Nordeste, Argentina

Dr. Stefano Santasilia

Universidad della Calabria, Italia

Mg. Silvia Laura Vargas López

*Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, México*

Dra. Jaqueline Vassallo

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Dr. Evandro Viera Ouriques

Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil

Dra. María Luisa Zagalaz Sánchez

Universidad de Jaén, España

Dra. Maja Zawierzeniec

Universidad Wszechnica Polska, Polonia

Editorial Cuadernos de Sofía / Revista

Inclusiones / Santiago – Chile

Representante Legal

Juan Guillermo Estay Sepúlveda Editorial

Indización y Bases de Datos Académicas

Revista Inclusiones, se encuentra indizada en:





WZB

Berlin Social Science Center



uOttawa

Bibliothèque
Library



REX

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA



Ministerio de
Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva



Uniwersytet
Wrocławski



Stanford University
LIBRARIES



PRINCETON UNIVERSITY
LIBRARY

WESTERN
THEOLOGICAL SEMINARY



ROAD

DIRECTORY
OF OPEN ACCESS
SCHOLARLY
RESOURCES

**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES
UBICADOS EN ZONAS URBANAS Y RURALES**

**RISK FACTORS ASSOCIATED WITH DRUG USE IN ADOLESCENTS LOCATED
IN URBAN AND RURAL ZONES**

Drda. Grecia Encalada Campos

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
gencaladac@unemi.edu.ec

Drda. Gabriela Vásquez Espinoza

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
licengaby@unemi.edu.ec

Mg. Freddy Espinoza Carrasco

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
fespinozac@unemi.edu.ec

Drda. Kathiuska Echeverría Caicedo

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
kathiuscaecheverria@hotmail.com

Ph. D. Guillermo Fernando León Samaniego

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
gleons1@unemi.edu.ec

Lic. Johanna Caranqui Encalada

Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
jcaranquie1@unemi.edu.ec

Fecha de Recepción: 10 de septiembre de 2018 – **Fecha de Aceptación:** 21 septiembre de 2018

Resumen

El consumo de drogas se incrementa cuando existe la legalización de pertenencia y consumo en los ciudadanos, existe también la justificación de consumo por medicación, el daño que produce en los adolescentes es irreversible. Las presentes investigaciones tienen como objetivo el de identificar los posibles factores de riesgo que le llevan al adolescente a consumir drogas lícitas e ilícitas en los adolescentes en zonas urbanas y en zonas rurales, Metodología. Es una investigación documental bibliográfica, de corte transversal tipo descriptivo, Resultados Es importante destacar que estudio de esta naturaleza dentro de una perspectiva socio-cultural expresa la tentativa de comprender los factores de riesgo para el uso de bebidas alcohólicas y tabaco y enfrentar las influencias ambientales en el entorno familiar con vistas a prevenir futuros casos de dependencia. Se determina a la familia como factor de influencia, al igual que sus pares, el nivel de instrucción, socioeconómico y psicológico y afectivo, la pobreza y el desempleo de los padres, la infidelidad de los padres entre otros. Conclusiones: Se ha convertido en una tarea difícil disminuir el consumo de las drogas, pese a la participación de los padres y de las autoridades, se confirma que es un resultado de una enfermedad social.

Palabras Claves

Consumo – Drogas ilegales y legales – Factores de riesgo – Factores de protección – Jóvenes

Abstract

The consumption of drugs increases when there is legalization of belonging and consumption in the citizens, there is also the justification of consumption by medication, the damage that occurs in adolescents is irreversible. The objective of the present research is to identify the possible risk factors that lead adolescents to consume licit and illicit drugs in adolescents in urban areas and in rural areas. Methodology. It is a bibliographical documentary research, of cross-section descriptive type, Results It is important to highlight that study of this nature within a socio-cultural perspective expresses the attempt to understand the risk factors for the use of alcoholic beverages and tobacco and to face the environmental influences in the family environment with a view to preventing future cases of dependency. The family is determined as a factor of influence, like their peers, the level of education, socioeconomic and psychological and affective, poverty and unemployment of parents, infidelity of parents and others. Conclusions: It has become a difficult task to reduce the consumption of drugs, despite the participation of parents and authorities, it is confirmed that it is a result of a social disease.

Keywords

Consumption – Illegal and legal drugs – Risk factors – Protective factors – Young people

Introducción

El consumo de drogas licitas e ilícitas en adolescentes sigue siendo uno de los principales problemas de Salud Pública a nivel mundial que este ha ido en aumento tanto en América latina como también en Ecuador, en estos últimos años el consumo de drogas licitas como lo es el alcohol es alarmante en esta etapa de la vida, y más aún cuando los adolescentes inician este consumo a temprana edad; conlleva a graves problemas para la salud emocional, familiar, física, en especial las relaciones sociales y estos conllevan a un contexto nocivo entre los integrantes de la familia.

Al mismo tiempo el uso, abuso y dependencia a las drogas, abarca todos los ámbitos de la convivencia social; su relación con la enfermedad, la violencia, la delincuencia y la pobreza, es ampliamente reconocida. En este sentido la comunidad internacional desarrolla importantes esfuerzos por controlar su producción, comercialización y consumo, además de intentar contener las graves repercusiones que tiene en la salud y su consiguiente costo social¹.

Hay que hacer notar que se identifican y describe varios factores causales de esta problemática, en particular se analizan entre otros los factores psicosociales², porque en la actualidad se ha observado un incremento de su consumo de drogas de todo tipo, en todo nivel social; se considera como un agravante la relación psico afectiva entre los padres, produciendo traumas y traumatismos relacionados a la violencia intrafamiliar³, por divorcios, infidelidades⁴, que producen la separación y destrucción de la familia, la resiliencia por la recuperación de la estructura familiar produce mayor atención a nivel psicoafectivo⁵.

Previamente se han realizado investigaciones que caracterizan los principales factores psicosociales de riesgo y protección, específicamente en la familia y los pares, asociados a los patrones de consumo de alcohol en estudiantes escolarizados. Las causas que originan el consumo de drogas son multifactoriales, por lo cual es necesario conocer los factores psicosociales que incrementan o reducen la posibilidad del consumo de drogas con la finalidad de prevenir las consecuencias nocivas de este consumo entre los que se encuentran el uso de tiempo libre, ya que para los jóvenes de este grupo poblacional es en este periodo en donde puede desarrollar actividades diferentes a las realizadas de manera cotidiana que siguen normas y horarios preestablecidos, el uso de este tiempo puede ser empleado de manera negativa o positiva. La influencia de la

¹ C. E. M. Preciado; M. J. S. Rivas y O. Klimenko, Factores de riesgo y de protección para el consumo de drogas en los estudiantes del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, 2016. Psicoespacios: Revista virtual de la Institución Universitaria de Envigado, 11(18) (2017), 2.

² J. G. Ahumada-Cortez; F. R. Guzmán-Facundo; M. M. Alonso-Castillo; M. E. Gámez-Medina y C. Valdez-Montero, Situaciones que Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas en Adolescentes de Preparatoria. Revista Salud y Administración, 4(11) (2017), 3-12.

³ H. R. Urréa, El estilo de apego en la mujer violentada. Revista Científica y Tecnológica UPSE, 3(3) (2016) 19-26.

⁴ H. Romero; L. Romero y J. Arellano, La infidelidad femenina como producto de la violencia intrafamiliar. In Anales de la Facultad de Medicina, Vol. 78, No. 2 (2017) 161-165.

⁵ Holguer Estuardo Romero-Urréa; Lenin Wladimir Romero Veloz; Johanna Ivette Arellano Romero; Guillermo Fernando León Samaniego; Gabriela de Jesús Vásquez Espinoza; Freddy Encalada Espinoza Carrasco; Grecia Campos y Verónica Patricia Santos Yanez, Resiliencia y crecimiento post traumático en la mujer víctima de violencia. Rev. Incl. Vol. 5. Num. Especial (2018), 29-43.

familia, por último el autoconcepto y la autoestima son conceptos que están relacionados, el primero alude a la concepción que cada persona tiene de sí misma, el segundo está determinado, por otro lado, el grado de autoestima se refiere al aprecio o consideración que se tiene de sí mismo.⁶

Sin embargo, en el informe mundial sobre drogas en el 2016 estimo que 1 de cada 20 millones de personas consumieron drogas en el año 2014. El uso de drogas en América se evidencio que en Chile se dio el mayor consumo de marihuana, y en Uruguay se duplico de 8,4% al 17% excepto en Perú. El cannabis es la droga más consumida nivel mundial, el impacto sobre el consumo y sus consecuencias en la salud con respecto al consumo de estas sustancias sigue siendo progresiva, en Ecuador se ha detectado el uso de una droga compuesta, que en la juventud es de fácil acceso, por la facilidad de la manipulación y por su precio que llega cada una de sus dosis a un dólar americano, el efecto que produce en la corteza cerebral es irreversible.

El estudio de las variables de personalidad entendidas como factores de riesgo o de vulnerabilidad para el uso/abuso de drogas ha sido uno de los campos menos desarrollados desde un punto de vista genérico⁷ Sólo determinados aspectos, como la búsqueda de sensaciones y la presencia de problemas de conducta tempranos (personalidad antisocial), han tenido un mayor soporte e interés experimenta el análisis de rasgos de personalidad en la infancia y adolescencia que pudieran estar implicados en el posterior consumo de sustancias tanto legales como ilegales, han señalado repetidamente la relevancia de determinadas variables psicológicas como son un pobre control de las emociones, la inconventionalidad y la introversión social, tendencias depresivas.

Los factores de riesgo o factores protectores relacionados con el consumo de sustancias pueden ser de índole individual: enfocados en las características internas del sujeto, profundizando en su forma de ser, en cómo se sienten y cómo se comportan, incluyendo la edad, la personalidad, los recursos sociales, las actitudes, lo relacionado con los valores y la autoestima; diferenciando al individuo como único; relacionales: tienen que ver con aspectos que se aproximan al entorno de la persona, por ejemplo, entornos familiares, con los amigos y el contexto escolar; y sociales: relacionados con un entorno social más amplio, con variables como las económicas, las de normatividad, acceso al consumo, aceptación social, costumbres, tradiciones que diferencian las culturas y afectan la conducta de cada persona.⁸

El autoconcepto y autoestima son otros factores individuales importantes que pueden tener influencia en el inicio del consumo en la adolescencia. Cuando un sujeto tiene un bajo nivel de autoestima, hace que se sienta incompetente para confrontar situaciones, produciendo le frustración. Las personas que tienen un autoconcepto positivo son menos vulnerables ante las situaciones de riesgo. Los jóvenes que presentan una baja autoestima en relación con la familia y lo académico, muchas veces, se asocia con

⁶ M. C. O. León; M. del Carmen y M. S. Leticia, Psychosocial factors associated to students' drug abuse at two Universities in Latin America. Fatores psicossociais associados ao uso de drogas em estudantes. Revista de Salud Pública, 22(1) (2018), 41-52.

⁷ Holguer Estuardo Romero-Urréa; Lenin Wladimir Romero Veloz; Johanna Ivette Arellano Romero; Guillermo Fernando León Samaniego; Gabriela de Jesús Vásquez Espinoza; Freddy Encalada Espinoza Carrasco; Grecia Campos y Verónica Patricia Santos Yanez, Resiliencia y crecimiento post traumático...

⁸ C. E. M. Preciado; M. J. S. Rivas y O. Klimenko, Factores de riesgo y de protección para...

consumos de drogas y conductas agresivas, ya que desvincularse de estas instancias, lo conducen a rechazar la norma⁹

Específicamente en Colombia, el Observatorio de Drogas de Colombia (2017) reportó que el 65,7 % de la muestra escolar ha consumido alcohol en el último año. Este consumo se aumenta en relación con la edad y el grado escolar, pues el 20 % de los adolescentes entre 11 y 12 años consumían alcohol, mientras que el 58,1 % de adolescentes entre 16 y 18 años lo consumían. El alcohol se reporta como la sustancia de mayor uso en Colombia y con el mayor impacto en la salud, donde el 35 % de la población presenta un nivel de consumo de alto riesgo o perjudicial (Ministerio de Salud, 2017). Por lo anterior es importante centrar las miradas en la población adolescente¹⁰.

Factores psicosociales que influyen en el consumo de drogas

Entre los factores de protección se han encontrado otros como: buena relación afectiva con los padres, mayor comunicación entre padres e hijos, vínculo afectivo entre padres e hijos, la cohesión familiar y la sensación de ser querido dentro del hogar¹¹.

Asimismo, se encuentra la adaptabilidad familiar, que consiste en que la familia tenga flexibilidad para modificar las reglas y normas y el adolescente se sienta adaptado y participe ante estas¹². Otros factores que podrían prevenir el consumo de alcohol en los adolescentes son la satisfacción con respecto al sistema familiar, apoyo y estilos de crianza¹³, el apego familiar, la existencia de normas de conductas claras tanto en el entorno familiar como en la escuela y la implicación en actividades religiosas hacen parte del grupo de factores protectores para que los adolescentes no consuman alcohol¹⁴.

Otros factores de protección la familia. Cuando las familias carecen de una buena comunicación, es decir una mala relación entre padres e hijos, los adolescentes recurren a las drogas ilícitas como medio de consuelo¹⁵ razón para fomentar y demostrar que los problemas se pueden prevenir con ella. El resultado de una sociedad con problemas

⁹ M. L. Riveros Nuñez y A. A. Valles Valverde, Funcionamiento familiar y nivel de autoestima en adolescentes, Alto Moche. 2017.

¹⁰ L. T. Orcasita, Factores Psicosociales Asociados A Los Patrones De Consumo De Alcohol En Adolescentes Escolarizados. Psicología desde el Caribe. 2018.

¹¹ M. Muñoz y J. Graña, Factores familiares de riesgo y de protección para el consumo de drogas en adolescentes. *Psicothema*, 13(1) (2001), 87-94 y J. Olivares, B. Charro; M. Úrsua y C. Meneses, Estructura familiar y consumo de alcohol en adolescentes. *Health and Addictions*, 18(1) (2018), 107-118. doi: 10.21134/haaj.v18i1.364

¹² J. González; J. Núñez; L. Álvarez; C. Rocas; S. González; P. González; R. Muñoz; A. Valle; R. Cabanach; S. Rodríguez y A. Bernardo, Adaptabilidad y cohesión familiar, implicación parental en conductas autoregulatorias, autoconcepto del estudiante y rendimiento académico. *Psicothema*, 15(3) (2003), 471-477.

¹³ L. Lema; M. Varela; C. Duarte y M. Bonilla, Influencia familiar y social en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios. *Salud Pública*, 29(3) (2011), 264-271.

¹⁴ J. González y L. Robles, Variables de protección ante el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes. *Psicothema*, 13(2) (2001), 222-228.

¹⁵ Elvia Geoconda Scott Salvador, La comunicación intrafamiliar y su influencia en el consumo de drogas en los estudiantes del décimo año de educación básica del Colegio Fiscal Nocturno "Comdte. Rafael Morán Valverde" de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 2015. Obtenido de ug.edu.ec: <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7960/1/TESIS.pdf>

personales u otros, situaciones estresantes o conflictos no superados, es el consumo de drogas ilícita porque les permite un alivio temporal ante éstas situaciones¹⁶.

Uno de los grupos de factores de riesgo que han captado más la atención entre los investigadores ha sido el de los factores familiares. El consumo de drogas tiene como base un proceso de socialización en el que influye la familia como transmisora de creencias, valores y hábitos que condicionan más adelante la probabilidad de consumo¹⁷.

El consumo de drogas es problema mundial, latente de salud pública mundial que ha aumentado y afectó a la población siendo los jóvenes los más vulnerables; uno de cada tres de ellos cree que su uso no le perjudica la salud física psicológica. Las consecuencias son: que se vuelven personas inseguras, inestables emocionalmente, con baja autoestima, con dificultad para relacionarse socialmente, provoca deserciones escolares, abandono de la familia, agresión, violencia, delincuencia, afecta negativamente a diferentes áreas de su desarrollo biopsicosocial, es decir, a su vida, su influencia con las personas que destruye al individuo y a su contexto.¹⁸

Particularmente en México, autores como Castro-Sariñana¹⁹ así como Arellanez-Hernández²⁰, Díaz Negrete,²¹ Wagner Echeagaray y Pérez Islas²² entre otros, han estudiado diversos factores psicosociales asociados al consumo de drogas, encontrando desde factores macro-sociales (marginalidad, pobreza, por ejemplo) hasta individuales (baja percepción de riesgo en el uso de sustancias, antecedentes de consumo en la familia o se tiene relación con pares usuarios de sustancias altos niveles de estrés, entre muchos otros).

El consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes puede ser considerado como una forma de respuesta evitativa ante situaciones estresantes²³. Lazarus y Folkman definieron como estrés psicosocial²⁴ a la “valoración cognitiva” resultante que el sujeto

¹⁶ A. Aburto y E. Ugarte, Causas y consecuencias del consumo de alcohol y marihuana en la juventud. 2015. Obtenido de unan.edu.ni: <http://repositorio.unan.edu.ni/2235/1/11063.pdf>

¹⁷ E. Becoña, Tabaco, ansiedad y estrés. *Salud y drogas*, 3 (2003), 70-92 y E. Becoña y M. C. Míguez, Ansiedad y consumo de tabaco en niños y adolescentes. *Adicciones*, 16 (2004), 91-96.

¹⁸ Holguer Estuardo Romero-Urréa; Gloria del Rocío Arbeláez Rodríguez; Eva Johanna Reyes Carvajal; Génesis Noemí Rivera Moncayo y Fanny Elsa Vera Lorenty, El sistema familiar como factor etiopatológico en el consumo de droga. Estudio piloto en un colegio de bachillerato. *Rev. Incl. Vol. 5. Num. Especial*, (2018), 120-135.

¹⁹ M. E. Castro-Sariñana, Indicadores de riesgo para el consumo problemático de drogas en jóvenes estudiantes, aplicación en investigación y atención primaria dentro del plantel escolar. *Salud Pública de México*, 32(5) (1990), 298-208.

²⁰ J. L. Arellanez-Hernández; D. B. Díaz Negrete; F. Wagner Echeagaray y V. Pérez Islas, Factores psicosociales asociados con el abuso y la dependencia de drogas entre adolescentes: Análisis bivariados de un estudio de casos y controles. *Salud Mental*, 27(3) (2004), 54-64

²¹ D. B. Díaz-Negrete; J. L. Chacón-Moreno; S. E. Gracia-Gutiérrez de Velasco y S. E. Rodríguez-Kuri, Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2007-2008 (México: Centros de Integración Juvenil, 2007).

²² E. F. Wagner; M. G. Myers y J. L. McIninch, Stress-coping and temptation-coping as predictors of adolescent substance use. *Addictive Behaviors*, 24(6) (1999), 769-779.

²³ D. Kilpatrick; R. Ancierno; B. Saunders; H. Resnick; C. Best y P. Schnurr, Risk factors for adolescent substance abuse and dependence: Data from national sample. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68(1) (2000), 19-30. [En línea]: Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.68.1.19>. Fecha de consulta: Diciembre 2014.

²⁴ M. E. B. Alarcón, Estrés Y Burnout Enfermedades En La Vida Actual. Palibrio. 2018.

hace de un desequilibrio entre sus recursos y las demandas del acontecimiento en su medio ambiente, y como afrontamiento a aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo²⁵. La respuesta evitativa es una de las formas de afrontamiento que lleva precisamente a no enfrentar el problema, lo que limita los recursos de respuesta de la persona.

Dado lo anterior, la alta exposición a situaciones de estrés a la que están expuestos los adolescentes y la manera en cómo estos las afrontan, resulta un aspecto relevante en el estudio del consumo de sustancias. Algunos investigadores han señalado que un ritmo de vida estresante es la antesala para problemas en el comportamiento de los adolescentes, asociándolo al consumo de drogas e incluso al desarrollo de conductas antisociales, vandálicas o delictivas²⁶.

En estudios realizados en la investigación sobre la resiliencia de padres y adolescente que consumen alcohol, se encontró que el grupo de estudiantes usuarios de drogas, lícitas e ilícitas vive las situaciones estresores con una mayor intensidad en promedio en todas las áreas evaluadas. Dependiendo de ello el consumo de los tipos de drogas, el alcohol produce alteraciones familiares superables, pero al consumo de sustancia ilegales, son inducidos los adolescentes que no pueden superar traumas desde su niñez.²⁷ Si bien la intensidad percibida por eventos estresores de tipo personal, familiar y por la violencia social entre los estudiantes usuarios fue más alta que la registrada por los no usuarios, estas diferencias no fueron significativas. No así en cuanto a la intensidad percibida por el estrés de tipo económico y ante la presencia de enfermedades o accidentes, en estas dos áreas la calificación promedio encontrada en el grupo de usuarios de drogas ilícitas fue significativamente mayor que la registrada por el grupo de estudiantes no usuarios²⁸. Las drogas no solo lesionan a los adolescentes que las consume si no que involucra a todo su alrededor como familia amigos y el entorno que los rodea las drogas se involucran en la relación con el ecosistema en el cual vivimos además de la familia y el trabajo²⁹, y puede verse involucrado en los estudios bajando sus notas y su coeficiente intelectual especialmente en el caso de los jóvenes y adolescentes. Además, los consumos de estas aumentan el riesgo de sufrir todo tipo de accidentes, los que sufre los problemas de las drogas., son de todo orden: sanitario, económico, cultural, y de inseguridad.³⁰

²⁵ R. S. Lazarus y S. Folkman, *Stress, appraisal and coping* (New York: Springer, 1984) y R. S. Lazarus y S. Folkman, *Estrés y procesos cognitivos* (Barcelona: Martínez Roca, 1986).

²⁶ E. Fory Ordóñez; M. Colorado y R. E. Machín Escobar, *Afrontamiento familiar de problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en cinco (5) jóvenes del barrio Terronal del Municipio de Villarrica, Cauca* [recurso electrónico] (Doctoral dissertation). 2018.

²⁷ M. D. C. López, *Factores psicosociales que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas por parte de diez jóvenes del barrio Bellavista de la Comuna 8 del Distrito de Buenaventura*, 2013 [recurso electrónico] (Doctoral dissertation). 2018.

²⁸ M. E. Carrión Reyes, *La resiliencia asociado al estrés debido al consumo de alcohol de los padres, de los/las adolescentes del Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa del cantón Chaguarpamba provincia de Loja* (Bachelor's thesis). 2017.

²⁹ F. F. Triana Camejo y A. E. Valarezo Loo, *Elementos positivos y negativos de la intervención en el grupo terapéutico que se ejecuta en adolescentes consumidores de SPA* (Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Psicológicas). 2017.

³⁰ L. A. Jiménez, *Conductas autodestructivas y las drogas*. *Drugs and Addictive Behavior*, 2(2), (2017) 256-274.

Las repercusiones del consumo en la etapa de crecimiento son considerables, provocando consecuencias tanto físicas como psicológicas. Entre los inconvenientes derivados del abuso de alcohol en la adolescencia destacan los problemas de salud, afectivos, escolares, legales, sexo no planificado y consumo de otras drogas³¹. Este último factor es especialmente relevante, ya que el inicio y mantenimiento del consumo de drogas legales ha sido identificado como factor de riesgo para iniciarse en el uso de drogas ilegales³².

Con respecto a los factores que se asocian al consumo de drogas no se han realizado estudios sobre el tipo de personalidad que manifiestan los consumidores de estas sustancias, son estudios escasos, el hecho que se involucren los estados emocionales, solo a partir de conceptos claros sobre la relación de la droga con la conducta antisocial³³ que siempre ha estado presente, mientras más temprano se da la dependencia a las drogas, el niño o el adolescente no está en capacidad de conseguir el dinero para adquirir su vicio, y se ve obligado a pequeños hurtos, mentiras, engaños, estafas, trabajos de tipo sexual, a esta edad ya se inicia la conducta antisocial, los delitos, y mientras más intensos son los síntomas de abstinencia más graves serán los actos delictivos por conseguir su alivio a través de las drogas.³⁴ Otro punto es que los consumidores presentan un tipo de personalidad definido, si se toma en cuenta que la principal sintomatología es la ansiedad y la depresión, su tipo de personalidad sería dependiente o límite. Así mismo, al analizar comparativamente por sexos, esta variable se evidencia como un factor modulador relevante, puesto que es la mujer, a diferencia del varón, quien de forma significativa presenta un consumo superior en el caso de los derivados morfínicos y estimulantes. Este hecho confirma los resultados obtenidos por diversos estudios que asocian repetidamente el consumo de estas sustancias al sexo femenino volviendo a subrayar la preferencia por parte de las mujeres por el uso de fármacos que posiblemente sea recetados para solucionar enfermedades comunes.

Conclusiones

En los estudios realizados a nivel del mundo en Grecia encontró que el consumo de drogas se relacionó con la baja autoestima y la falta de ejercicio. En Siria observaron que los hombres consumían más que las mujeres, sin embargo, éstas fumaban en promedio diario un mayor número de cigarrillos que los hombres; asimismo, los estudiantes que vivían con sus familias presentaron menores prevalencias de consumo. En España, se reportó que en los hombres el fumar tabaco les facilitaba la relación grupal y a las mujeres les hacía sentir delgadas, además los estudiantes que fumaban tabaco iniciaron antes el consumo de alcohol y el 10.4% manifestó que sus amigos habían probado y consumido otras drogas.

³¹ F. F. Triana Camejo y A. E. Valarezo Loo, Elementos positivos y negativos de la intervención...

³² S. G. Hernández y L. M. García-Moreno, Jóvenes bebedores y vulnerabilidad en los estudios. *Revista de Educación Inclusiva*, 11(1) (2018).

³³ T. V. Monge Bernal; D. A. Torres Sosa y E. P. Solórzano Vásquez, Causas psicosociales que incidieron en el cometimiento de actos delictivos en adolescentes que se encuentran bajo medidas sustitutivas al internamiento. Diseño de una propuesta metodológica de intervención, a través del proyecto de "Justicia Restaurativa del Centro de Formación y Orientación" (Doctoral dissertation, Universidad de El Salvador). 2017.

³⁴ M. M. Rivas; J. L. G. Gómez; M. P. Fernández y J. A. Rodríguez, Influencia de la conducta antisocial en el consumo de drogas ilegales en población adolescente. *Adicciones*, 14(3) (2002), 313-320.

A sí mismo, en Brasil se demostró que la permisividad social y la accesibilidad a las sustancias psicoactivas, las habilidades sociales y de autocontrol, así como el autoconcepto fueron factores de riesgo para el consumo de drogas, mientras que la espiritualidad y satisfacción con relaciones interpersonales fueron factores protectores.

Al mismo tiempo, en Argentina se observó como factores de riesgo la edad de inicio, el sexo masculino y provenir de hogares con niveles socioeconómicos bajos. Así como, en el caso de México, un estudio sobre el uso predictivo de alcohol y tabaco, encontró que la edad, resiliencia y asertividad fueron predictores del consumo de alcohol alguna vez en la vida, de la misma forma la edad y sexo fueron predictores del consumo de tabaco alguna vez en la vida. En otros estudios realizados en México y Colombia coincidieron en reportar que los hombres eran más influenciados por sus pares para consumir alcohol que las mujeres.

Otro de los factores que se asocia a la posible influencia del consumo de drogas lícitas como ilícitas se ha tomado en cuenta siempre a los pares, o a los compañeros y compañeros que inciden en la voluntad de los adolescentes de todas las maneras posible, a los hombres, ofendiéndoles en su postura masculina y a las mujeres, por la aceptación social y su reconocimiento y pertenencia a un grupo social formado por sus compañeros dentro de las mismas instituciones educativas. En lo concerniente a la influencia de pares, se aprecia que hay diferencias en factores como: amigos que no van a la escuela, que fuman cigarrillos, y que consumen bebidas alcohólicas y amigos que los presionan para que se emborrachen o consuma alcohol, se ha determinado así mismo, que para iniciarse en esos grupos, se les obliga a consumir alcohol o drogas.

Ahora bien, dentro de los factores familiares en base a diferentes investigaciones que se han analizado en la investigación, los factores familiares fueron diferentes los mayores porcentajes de consumos de drogas se registraron en los alumnos con una relación mala o regular con sus padres y los que presentaron algún familiar con problemas de alcohol. O que sus padres se pelean cuando alguno de ellos ha bebido alcohol, en varias referencias se determina que se desarrolla varios tipos de violencia en el interior de la familia, y los adolescentes son víctimas y desarrollan traumas irreconciliables en el futuro.

El reto de combatir el consumo es imponente porque es un asunto multifactorial y desafortunadamente mientras el tráfico de drogas sea un problema dominante en el país, y mientras las complicaciones sociales y económicas marginen a grandes sectores poblacionales, el consumo de drogas continuará vigente en poblaciones de alto riesgo, como lo es la estudiantil adolescente. Esta realidad sin lugar a dudas, demuestra la necesidad de reflexionar y evaluar los esfuerzos no eficaces de instancias públicas y privadas, e invita a replantear estrategias en el combate de este importante problema de salud. La prevención del consumo de sustancias es una actividad que debe aplicarse con mayor ímpetu a la población universal, incluyendo a los infantes y padres de familia, en un primer momento para que, llegado el momento de la adolescencia, éste pueda enfrentar el desafío del consumo adecuadamente apoyados de la prevención selectiva en esta etapa.

En la sociedad ecuatoriana existe una preocupación exacerbada ante la realidad de consumo mantenida por este grupo vulnerable “los adolescentes”; ante esta realidad organismos nacionales e internacionales han orientado todos los esfuerzos posibles para contrarrestar el fenómeno social. La Universidad Estatal de Milagro por medio de sus

programas de Vinculación con la colectividad, propone sumar esfuerzos para contrarrestar la demanda hacia el consumo de drogas lícitas e ilícitas con mayor interés en los adolescentes, por medio de programas de prevención y promoción, diagnósticos psicológicos y rehabilitación para los/las adolescentes en situación de consumo, con la finalidad de poder forjar una inserción social exitosa de estos individuos en sus sistemas de desarrollo personal. Estas drogas se relacionan con los medicamentos que fueron recetados para aliviar algún tipo de sintomatología aparentemente normal.

Datos estadísticos muestran la situación de los adolescentes en el país, reflejándose que casi un cuarto de la población adolescentes de entre 12 a 17 años se han embriagado por primera vez y un porcentaje menor perteneciente al 21% afirma haber probado cigarrillos, en cuanto al acceso de drogas y estupefacientes se advierte que el 48% de adolescentes a nivel nacional afirman que en los alrededores de los centros educativos hay drogas. Como información respecto al consumo el informe refleja que un 29% de los adolescentes pertenecientes al rango de edad mencionada con anterioridad han visto a estudiantes consumir drogas, señalando que la de mayor facilidad para su obtención es la sustancia Marihuana y la “H”. El consumo está en un mayor porcentaje en varones sin embargo las adolescentes mujeres se encuentran en un porcentaje un tanto cerca a los hombres. En el consumo de drogas que se relacionan con fármacos para enfermedades, las mujeres son las que más alto índice de adicción presentan. El tipo de drogas que ellas consumen son más de tipo sintético.

Hay que destacar que una droga sintética es la “H” es ecuatoriana, de fabricación casera, no es la que se conoce en el mercado internacional como HEROÍNA, se ha confundido en varios estudios, en la Escuela Superior Politécnica del litoral realizó el análisis químico: Sus componentes son la ketamina, anestésico para sedar vacas y otros animales; el diltiazem, medicamento que controla el ritmo cardíaco; y, el alquitrán de hulla, elemento para elaborar pinturas, En Ecuador se registró en los estudiantes de secundaria un aumento del consumo de drogas ilícitas, entre ellas, la droga “H”, es nueva, alta en consumo y adictiva, tipo polvo color marrón oscuro, que se inhala, se fuma o inyecta sola o mezclada con marihuana conocida como Creppy.³⁵

Se evidenció que la familia influye en el consumo de drogas ilícitas en adolescentes, los consumidores tuvieron un ambiente familiar poco agradable, presentaron conflictos intrafamiliares, falta de aceptación, tendencias depresivas, falta de comunicación y expresión afectiva que incrementó el conflicto, la falta de asistencia de los padres para controlar la conducta y el bienestar de sus hijos, el escaso o ningún control del tiempo de ocio que existió por parte de los padres y los docentes, el temor generalizado de los representantes ante la reacción amenazadora de los adolescentes, por temor a un conflicto de tipo legal, la ausencia de comunicación interactiva con sus familias, la falta de expresión emocional, todas estas condiciones y ciertas acciones hacen del estudiante adolescente, un individuo más vulnerable y de riesgo relativo para el consumo de drogas lícitas e ilícitas.

³⁵ Holguer Estuardo Romero-Urréa; Gloria del Rocío Arbeláez Rodríguez; Eva Johanna Reyes Carvajal; Génesis Noemí Rivera Moncayo y Fanny Elsa Vera Lorenty, El sistema familiar como factor etiopatológico...

Referencias bibliográficas

A. Aburto y E. Ugarte. Causas y consecuencias del consumo de alcohol y marihuana en la juventud. 2015. Obtenido de unan.edu.ni: <http://repositorio.unan.edu.ni/2235/1/11063.pdf>

Ahumada-Cortez, J. G., Guzmán-Facundo, F. R., Alonso-Castillo, M. M., Gámez-Medina, M. E., & Valdez-Montero, C. Situaciones que Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas en Adolescentes de Preparatoria. *Revista Salud y Administración*, 4(11) (2017), 3-12.

Alarcón, M. E. B. Estrés y Burnout enfermedades en la vida actual. Palibrio. 2018.

Andrés; Encalada Campos, Grecia y Santos Yanez, Verónica Patricia. Resiliencia y crecimiento post traumático en la mujer víctima de violencia. *Rev. Incl. Vol. 5. Num. Especial*, (2018), 29-43.

Arellanez-Hernández, J. L., Díaz Negrete, D. B., Wagner Echegaray, F., Pérez Islas, V. Factores psicosociales asociados con el abuso y la dependencia de drogas entre adolescentes: Análisis bivariados de un estudio de casos y controles. *Salud Mental*, 27(3) (2004), 54-64

Becoña, E. Tabaco, ansiedad y estrés. *Salud y drogas*, 3, (2003) 70-92.

Becoña, E. y Míguez, M. C. Ansiedad y consumo de tabaco en niños y adolescentes. *Adicciones*, 16, (2004) 91-96.

Carrión Reyes, M. E. La resiliencia asociado al estrés debido al consumo de alcohol de los padres, de los/las adolescentes del Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa del cantón Chaguarpamba provincia de Loja (Bachelor's thesis). 2017.

Castro-Sariñana, M. E. Indicadores de riesgo para el consumo problemático de drogas en jóvenes estudiantes, aplicación en investigación y atención primaria dentro del plantel escolar. *Salud Pública de México*, 32(5) (1990), 298-208.

Cabanach, R., Rodríguez, S. y Bernardo, A. Adaptabilidad y cohesión familiar, implicación parental en conductas autoregulatorias, autoconcepto del estudiante y rendimiento académico. *Psicothema*, 15(3), (2003) 471-477

Díaz-Negrete, D. B., Chacón-Moreno, J. L., Gracia-Gutiérrez de Velasco, S. E. y Rodríguez-Kuri, S. E. Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2007-2008. México: Centros de Integración Juvenil. 2007.

Elvia Geoconda Scott Salvador, La comunicación intrafamiliar y su influencia en el consumo de drogas en los estudiantes del décimo año de educación básica del Colegio Fiscal Nocturno "Comdte. Rafaél Morán Valverde" de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 2015. Obtenido de [ug.edu.ec: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7960/1/TESIS.pdf](http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7960/1/TESIS.pdf)

Fory Ordóñez, E., Colorado, M., & Machín Escobar, R. E. Afrontamiento familiar de problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en cinco (5) jóvenes del barrio Terronal del Municipio de Villarrica, Cauca [recurso electrónico] (Doctoral dissertation). 2018.

Fory Ordóñez, E., Colorado, M., & Machín Escobar, R. E. Afrontamiento familiar de problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en cinco (5) jóvenes del barrio Terronal del Municipio de Villarrica, Cauca [recurso electrónico] (Doctoral dissertation). 2018.

González, J. y Robles, L. Variables de protección ante el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes. *Psicothema*, 13(2) (2001) 222-228.

Hernández, S. G., & García-Moreno, L. M. Jóvenes bebedores y vulnerabilidad en los estudios. *Revista de Educación Inclusiva*, 11(1) (2018).

Jiménez, L. A. Conductas autodestructivas y las drogas. *Drugs and Addictive Behavior*, 2(2) (2017), 256-274.

Kilpatrick, D., Acierno, R., Saunders, B., Resnick, H., Best, C., Schnurr, P. Risk factors for adolescent substance abuse and dependence: Data from national sample. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68(1) (2000), 19-30. [En línea]: Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.68.1.19>. Fecha de consulta: Diciembre 2014.

Lazarus, R.S. y Folkman, S. *Stress, appraisal and coping*. New York: Springer. 1984.

Lema, L., Varela, M., Duarte, C. y Bonilla, M. Influencia familiar y social en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios. *Salud Pública*, 29(3) (2011), 264-271.

León, M. C. O., del Carmen, M., & Leticia, M. S. Psychosocial factors associated to students' drug abuse at two Universities in Latin America. Fatores psicossociais associados ao uso de drogas em estudantes. *Revista de Salud Pública*, 22(1) (2018), 41-52.

López, M. D. C. Factores psicosociales que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas por parte de diez jóvenes del barrio Bellavista de la Comuna 8 del Distrito de Buenaventura, 2013 [recurso electrónico] (Doctoral dissertation). 2018.

Monge Bernal, T. V., Torres Sosa, D. A., & Solórzano Vásquez, E. P. Causas psicosociales que incidieron en el cometimiento de actos delictivos en adolescentes que se encuentran bajo medidas sustitutivas al internamiento. Diseño de una propuesta metodológica de intervención, a través del proyecto de "Justicia Restaurativa del Centro de Formación y Orientación" (Doctoral dissertation, Universidad de El Salvador). 2017.

Muñoz, M. y Graña, J. Factores familiares de riesgo y de protección para el consumo de drogas en adolescentes. *Psicothema*, 13(1), (2001) 87-94.

Nazar-Beutelspacher, A., Tapia, R., Villa, A., León, G., Medina, M.E., Salvaierra, B. Factores asociados al consumo de drogas en adolescentes de áreas urbanas de México. *Salud Pública de Mexico*. 368(6),(1994) 646-654.

Olivares, J., Charro, B., Úrsua, M. y Meneses, C. Estructura familiar y consumo de alcohol en adolescentes. *Health and Addictions*, 18(1), (2018) 107-118. doi: 10.21134/haaj.v18i1.364

Orcasita, L. T. Factores Psicosociales Asociados A Los Patrones De Consumo De Alcohol En Adolescentes Escolarizados. *Psicología desde el Caribe*. 2018.

Preciado, C. E. M., Rivas, M. J. S., & Klimenko, O. Factores de riesgo y de protección para el consumo de drogas en los estudiantes del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, 2016. *Psicoespacios: Revista virtual de la Institución Universitaria de Envigado*, 11(18) (2017), 2.

Rivas, M. M., Gómez, J. L. G., Fernández, M. P., & Rodríguez, J. A. Influencia de la conducta antisocial en el consumo de drogas ilegales en población adolescente. *Adicciones*, 14(3), (2002) 313-320.

Riveros Nuñez, M. L., & Valles Valverde, A. A. Funcionamiento familiar y nivel de autoestima en adolescentes, Alto Moche. 2017.

Romero, H., Romero, L., & Arellano, J. La infidelidad femenina como producto de la violencia intrafamiliar. In *Anales de la Facultad de Medicina*. Vol. 78, No. 2, (2017) 161-165.

Romero-Urréa, Holguer Estuardo; Arbeláez Rodríguez, Gloria del Rocío; Reyes Carvajal, Eva Johanna; Rivera Moncayo, Génesis Noemí y Vera Lorenty, Fanny Elsa. El sistema familiar como factor etiopatológico en el consumo de droga. Estudio piloto en un colegio de bachillerato. *Rev. Incl. Vol. 5. Num. Especial (2018)*, 120-135.

Romero-Urréa, Holguer Estuardo; Romero Veloz, Lenin Vladymir; Arellano Romero, Johanna Ivette; León Samaniego, Guillermo Fernando; Vásquez Espinoza, Gabriela de Jesús; Espinoza Carrasco, Freddy Andrés; Encalada Campos, Grecia y Santos Yanez, Verónica Patricia. Resiliencia y crecimiento post traumático en la mujer víctima de violencia. *Rev. Incl. Vol. 5. Num. Especial, (2018)*, 29-43.

Triana Camejo, F. F., & Valarezo Loo, A. E. Elementos positivos y negativos de la intervención en el grupo terapéutico que se ejecuta en adolescentes consumidores de SPA (Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Psicológicas). 2017.

Urréa, H. R. El estilo de apego en la mujer violentada. *Revista Científica y Tecnológica UPSE*, 3(3), (2016) 19-26.

Factores de riesgo asociados al consumo de drogas en adolescentes ubicados en zonas urbanas y rurales Pág. 150

Wagner, E. F., Myers, M. G., McIninch, J. L. Stress-coping and temptation-coping as predictors of adolescent substance use. *Addictive Behaviors*, 24(6), (1999) 769-779.

Para Citar este Artículo:

Encalada Campos, Grecia; Vásquez Espinoza, Gabriela; Espinoza Carrasco, Freddy; Echeverría Caicedo, Kathiuska; León Samaniego, Guillermo Fernando y Caranqui Encalada, Johanna. Factores de riesgo asociados al consumo de drogas en adolescentes ubicados en zonas urbanas y rurales. *Rev. Incl.* Vol. 5. Num. Especial, Octubre-Diciembre (2018), ISSN 0719-4706, pp. 137-150.

**CUADERNOS DE SOFÍA
EDITORIAL**

Las opiniones, análisis y conclusiones del autor son de su responsabilidad y no necesariamente reflejan el pensamiento de la **Revista Inclusiones**.

La reproducción parcial y/o total de este artículo debe hacerse con permiso de **Revista Inclusiones**.